


Die hierin dargestellten Zeichnungen sind Eigentum der Siemens AG. Sie dürfen ohne schriftliche Genehmigung der Siemens AG nicht kopiert, ververvielfältigt oder in irgendeiner Weise an Dritte weitergegeben werden. Die Siemens AG übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus dem Gebrauch dieser Zeichnungen resultieren.

Siemens AG, München, 1990



Siemens AG, München, 1990

Siemens VDO
Cable harness
529 32 001 01 DPN 000 00

Siemens VDO Automotive AG
AT 200-05

Liste der Potentialknoten					
Klemme 31000					
a1	31000 c :	31000 c1 :	31000 c2 :		
31000 d :	31000 d1 :	31000 d2 :			
31000 e :	31000 e1 :	31000 e2 :			
31000 f :	31000 f1 :	31000 f2 :			
31000 g :	31000 g1 :	31000 g2 :			
31000 h :	31000 h1 :	31000 h2 :			
31000 i :	31000 i1 :	31000 i2 :			
31000 j :	31000 j1 :	31000 j2 :			
31000 k :	31000 k1 :	31000 k2 :			
31000 l :	31000 l1 :	31000 l2 :			
31000 m :	31000 m1 :	31000 m2 :			
31000 n :	31000 n1 :	31000 n2 :			
31000 o :	31000 o1 :	31000 o2 :			
31000 p :	31000 p1 :	31000 p2 :			
31000 q :	31000 q1 :	31000 q2 :			
31000 r :	31000 r1 :	31000 r2 :			
31000 s :	31000 s1 :	31000 s2 :			
31000 t :	31000 t1 :	31000 t2 :			
31000 u :	31000 u1 :	31000 u2 :			
31000 v :	31000 v1 :	31000 v2 :			
31000 w :	31000 w1 :	31000 w2 :			
31000 x :	31000 x1 :	31000 x2 :			
31000 y :	31000 y1 :	31000 y2 :			
31000 z :	31000 z1 :	31000 z2 :			
Klemme 30003					
d0	30003 a :	30003 b :	30003 c :	30003 d :	30003 e :
30003 f :	30003 g :	30003 h :	30003 i :	30003 j :	30003 k :
30003 l :	30003 m :	30003 n :	30003 o :	30003 p :	30003 q :
30003 r :	30003 s :	30003 t :	30003 u :	30003 v :	30003 w :
30003 x :	30003 y :	30003 z :			
30003 aa :	30003 ab :	30003 ac :	30003 ad :	30003 ae :	30003 af :
30003 ag :	30003 ah :	30003 ai :	30003 aj :	30003 ak :	30003 al :
30003 am :	30003 an :	30003 ao :	30003 ap :	30003 aqu :	30003 ar :
30003 as :	30003 at :	30003 au :	30003 av :	30003 aw :	30003 ax :
30003 ay :	30003 az :	30003 ba :	30003 bb :	30003 bc :	30003 bd :
30003 be :	30003 bf :	30003 bg :	30003 bh :	30003 bi :	30003 bj :
30003 bk :	30003 bl :	30003 bm :	30003 bn :	30003 bo :	30003 bp :
30003 bq :	30003 br :	30003 bs :	30003 bt :	30003 bu :	30003 bv :
30003 bw :	30003 bx :	30003 by :	30003 bz :		
30003 ca :	30003 cb :	30003 cc :	30003 cd :	30003 ce :	30003 cf :
30003 cg :	30003 ch :	30003 ci :	30003 cj :	30003 ck :	30003 cl :
30003 cm :	30003 cn :	30003 co :	30003 cp :	30003 cq :	30003 cr :
30003 cs :	30003 ct :	30003 cu :	30003 cv :	30003 cw :	30003 cx :
30003 cy :	30003 cz :	30003 da :	30003 db :	30003 dc :	30003 dd :
30003 de :	30003 df :	30003 dg :	30003 dh :	30003 di :	30003 dj :
30003 dk :	30003 dl :	30003 dm :	30003 dn :	30003 do :	30003 dp :
30003 dq :	30003 dr :	30003 ds :	30003 dt :	30003 du :	30003 dv :
30003 dw :	30003 dx :	30003 dy :	30003 dz :		
30003 ea :	30003 eb :	30003 ec :	30003 ed :	30003 ee :	30003 ef :
30003 eg :	30003 eh :	30003 ei :	30003 ej :	30003 ek :	30003 el :
30003 em :	30003 en :	30003 eo :	30003 ep :	30003 eq :	30003 er :
30003 es :	30003 et :	30003 eu :	30003 ev :	30003 ew :	30003 ex :
30003 ey :	30003 ez :	30003 fa :	30003 fb :	30003 fc :	30003 fd :
30003 fe :	30003 ff :	30003 fg :	30003 fh :	30003 fi :	30003 fj :
30003 fk :	30003 fl :	30003 fm :	30003 fn :	30003 fo :	30003 fp :
30003 fq :	30003 fr :	30003 fs :	30003 ft :	30003 fu :	30003 fv :
30003 fw :	30003 fx :	30003 fy :	30003 fz :		
30003 ga :	30003 gb :	30003 gc :	30003 gd :	30003 ge :	30003 gf :
30003 gh :	30003 gi :	30003 gj :	30003 gk :	30003 gl :	30003 gm :
30003 gn :	30003 go :	30003 gp :	30003 gq :	30003 gr :	30003 gs :
30003 gt :	30003 gu :	30003 gv :	30003 gw :	30003 gx :	30003 gy :
30003 gz :	30003 ha :	30003 hb :	30003 hc :	30003 hd :	30003 he :
30003 hf :	30003 hg :	30003 hh :	30003 hi :	30003 hj :	30003 hk :
30003 hl :	30003 hm :	30003 hn :	30003 ho :	30003 hp :	30003 hq :
30003 hr :	30003 hs :	30003 ht :	30003 hu :	30003 hv :	30003 hw :
30003 hx :	30003 hy :	30003 hz :	30003 ia :	30003 ib :	30003 ic :

[illegible][illegible]

Leitung	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Nummer	Bearbeitung	Beitrag	Pin	Bearbeitung	Beitrag	Pin	Querschnitt	Norm	Farbe							
A	INSTANZEN ERKANNEN	95	27	KSW 2	82	9	0,750	FRT, TYP 3	WEISS							
M052	INSTANZEN ERKANNEN	95	28	KSW 2	83	9	0,750	FRT, TYP 3	WEISS							
M053	INSTANZEN ERKANNEN	95	29	KSW 2	84	9	0,750	FRT, TYP 3	WEISS							
M054	INSTANZEN ERKANNEN	95	30	KSW 2	85	9	0,750	FRT, TYP 3	WEISS							
M055	INSTANZEN ERKANNEN	95	31	KSW 2	86	9	0,750	FRT, TYP 3	WEISS							
M056	INSTANZEN ERKANNEN	95	32	KSW 2	87	9	0,750	FRT, TYP 3	WEISS							
M057	INSTANZEN ERKANNEN	95	33	KSW 2	88	9	0,750	FRT, TYP 3	WEISS							
M058	INSTANZEN ERKANNEN	95	34	KSW 2	89	9	0,750	FRT, TYP 3	WEISS							
M059	INSTANZEN ERKANNEN	95	35	KSW 2	90	9	0,750	FRT, TYP 3	WEISS							
M060	INSTANZEN ERKANNEN	95	36	KSW 2	91	9	0,750	FRT, TYP 3	WEISS							
M061	INSTANZEN ERKANNEN	95	37	KSW 2	92	9	0,750	FRT, TYP 3	WEISS							
M062	INSTANZEN ERKANNEN	95	38	KSW 2	93	9	0,750	FRT, TYP 3	WEISS							
M063	INSTANZEN ERKANNEN	95	39	KSW 2	94	9	0,750	FRT, TYP 3	WEISS							
M064	INSTANZEN ERKANNEN	95	40	KSW 2	95	9	0,750	FRT, TYP 3	WEISS							
M065	INSTANZEN ERKANNEN	95	41	KSW 2	96	9	0,750	FRT, TYP 3	WEISS							
M066	INSTANZEN ERKANNEN	95	42	KSW 2	97	9	0,750	FRT, TYP 3	WEISS							
M067	INSTANZEN ERKANNEN	95	43	KSW 2	98	9	0,750	FRT, TYP 3	WEISS							
M068	INSTANZEN ERKANNEN	95	44	KSW 2	99	9	0,750	FRT, TYP 3	WEISS							
M069	INSTANZEN ERKANNEN	95	45	KSW 2	100	9	0,750	FRT, TYP 3	WEISS							
M070	INSTANZEN ERKANNEN	95	46	KSW 2	101	9	0,750	FRT, TYP 3	WEISS							
M071	INSTANZEN ERKANNEN	95	47	KSW 2	102	9	0,750	FRT, TYP 3	WEISS							
M072	INSTANZEN ERKANNEN	95	48	KSW 2	103	9	0,750	FRT, TYP 3	WEISS							
M073	INSTANZEN ERKANNEN	95	49	KSW 2	104	9	0,750	FRT, TYP 3	WEISS							
M074	INSTANZEN ERKANNEN	95	50	KSW 2	105	9	0,750	FRT, TYP 3	WEISS							
M075	INSTANZEN ERKANNEN	95	51	KSW 2	106	9	0,750	FRT, TYP 3	WEISS							
M076	INSTANZEN ERKANNEN	95	52	KSW 2	107	9	0,750	FRT, TYP 3	WEISS							
M077	INSTANZEN ERKANNEN	95	53	KSW 2	108	9	0,750	FRT, TYP 3	WEISS							
M078	INSTANZEN ERKANNEN	95	54	KSW 2	109	9	0,750	FRT, TYP 3	WEISS							
M079	INSTANZEN ERKANNEN	95	55	KSW 2	110	9	0,750	FRT, TYP 3	WEISS							
M080	INSTANZEN ERKANNEN	95	56	KSW 2	111	9	0,750	FRT, TYP 3	WEISS							
M081	INSTANZEN ERKANNEN	95	57	KSW 2	112	9	0,750	FRT, TYP 3	WEISS							
M082	INSTANZEN ERKANNEN	95	58	KSW 2	113	9	0,750	FRT, TYP 3	WEISS							
M083	INSTANZEN ERKANNEN	95	59	KSW 2	114	9	0,750	FRT, TYP 3	WEISS							