

Aladin PL - Instrukcja instalacji oprogramowania

1. System operacyjny

Oprogramowanie diagnostyczne Aladin PL 3.5.0.0 współpracuje z następującymi systemami operacyjnymi:

- Windows XP
- Windows 7

2. Peryferia

W celu nawiązania komunikacji pomiędzy komputerem z zainstalowanym oprogramowaniem ALADIN a sterownikiem E300 skrzyni biegów DIWA.5 można wykorzystać następujące interfejsy:

- USB - nr zamówieniowy: 151.00202120,
- RS 232 - nr zamówieniowy: H59.2500.43,
- Bluetooth - nr zamówieniowy: 151.00400711.

3. Instalacja

3.1. Usunięcie poprzedniej wersji



Poprawna instalacja wymaga usunięcia najpierw poprzedniej wersji. Można to wykonać uruchamiając znajdujący się na płycie instalacyjnej plik [VDTInfo.exe](#). W jego efekcie pojawi się następujące okno:






Następnie należy wybrać [[Uninstall All](#)].

3.2. Instalacja oprogramowania ALADIN 3.5.0.0

Należy wybrać plik [setup.exe](#) znajdujący się na płycie instalacyjnej. Rozpocznie się proces instalacji programu ALADIN. Proszę kierować się poniższymi rysunkami zawierającymi zaznaczone czerwoną ramką opcje, które należy wybrać podczas procesu instalacji.









Powyższa czynność kończy proces instalacji zasadniczej części programu.

3.3. Instalacja dodatku zawierającego polski język obsługi programu.

W tym celu należy z folderu [Language Pack \ PL](#) wybrać plik [setup.exe](#). Uruchomi to instalację dodatku zawierającego polski język użytkownika programu.

Podobnie jak poprzednio, należy kierować się czerwonymi ramkami wg poniższych rysunków:



4. Uruchomienie programu i wybór języka polskiego.

Po instalacji oprogramowania na pulpicie dostępne będą 4 ikony:




Ikona zaznaczona czerwoną ramką uruchamia właściwy program ALADIN.


W celu wyboru języka polskiego należy wybrać symbol kluczy zaznaczony na poniższym rysunku czerwoną ramką:



W efekcie tego ukaże się okno wyboru ustawień. Z menu górnego należy zmienić język programu na polski wg poniższego rysunku:



Należy zamknąć to okno symbolem znajdującym się w prawym górnym rogu okna. Wówczas pojawi się zapytanie:




Należy wybrać OK.

Następnie pojawi się następujące okno:



z informacją, że w celu aktywacji zmienionych ustawień należy ponownie uruchomić program ALADIN. Po wybraniu przycisku OK proszę zamknąć program i uruchomić go ponownie.

Główne okno programu w języku polskim powinno wyglądać w sposób następujący:



Życzymy przyjemnego użytkowania!

W razie jakichkolwiek problemów oraz sugestii dotyczących samego tłumaczenia programu prosimy o kontakt:

Mariusz Patecki

Obsługa posprzedażna

+48 603340545

mariusz.patecki@voith.com

Jakub Kaczmarek

Szef serwisu

+48 601293398

jakub.kaczmarek@voith.com

Waldemar Chrzest

Inspektor serwisu

+48 601920687

waldemar.chrzest@voith.com